

Platný od 1.2.2023

Zostavy pre zákazníkov

Buderus

2023

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



EÚ-smernica o energetickej účinnosti

Od 26. septembra 2015, zdroje tepla a zásobníky musia spĺňať osobitné požiadavky na energetickú účinnosť v súlade s požiadavkami Európskej únie. Navyše, výrobky s výkonom do 70 kW a zásobníky s objemom do 500 litrov, musia byť označené štítkom energetickej účinnosti. Štítky energetickej účinnosti sú dnes už bežnou vecou, ktorá je súčasťou všetkých dotknutých produktov.

	Minimálne požiadavky k energetickej účinnosti produktu vo výkonovom rozsahu:	Energetické štítkovanie týkajúce sa produktov vo výkonovom rozsahu:
Zdroje tepla (plynové, olejové, elektrické)	0 – 400 kW	0 – 70 kW
Tepelné čerpadlá	0 – 400 kW	0 – 70 kW
Kogeneračné jednotky	0 – 400 kW < 50 kW _{el}	0 – 70 kW < 50 kW _{el}
Systémové sety	—	0 – 70 kW
Zásobníky	do 2 000 litrov	do 500 litrov

Prehľad uplatňovania smernice o energetickej účinnosti


Základom pre hodnotenie je energetická účinnosť zdrojov tepla. Použitím štítku energetickej účinnosti na produktoch získa zákazník ďalšie relevantné informácie ohľadne životného prostredia. Ako základ sú zdroje tepla rozdelené do rôznych tried energetickej účinnosti. Preto sa rozlišuje rozdiel v energetickej účinnosti medzi vykurovacím zariadením a zariadením na ohrev teplej vody. Informácie o ohreve teplej vody sú preto naviazané na záťažový profil.

Produktové štítky, rovnako ako systémové štítky musia informovať o energetickom hodnotení systému. Zvýšenie energetického hodnotenia sa dá realizovať použitím rôznych regulátorov, solárnych systémov na vykurovanie alebo ohrev teplej vody, alebo použitím kaskádových systémov. Hodnotenie systémového štítku sa vypočítava na základe energetickej účinnosti zdroja tepla a na základe účinnosti použitých komponentov, ktoré systém obsahuje. Za správne označovanie je zodpovedný takzvaný „distribútor“ daného systému, vo väčšine prípadov je to montážna firma.

Produktový štítek

Príklad: kondenzačný kotol


- 1 Výrobca
- 2 Názov produktu, typ produktu, výrobné číslo
- 3 Funkcia vykurovania
- 4 Energetická trieda
- 5 Hladina akustického tlaku v interiéri
- 6 Energetická účinnosť sezónneho vykurovania
- 7 Výkon
- 8 Rok zavedenia označenia
- 9 Číslo smernice



Systémový štítek

Príklad: kúrenie a ohrev teplej vody

- 11 Výrobca
- 12 Názov produktu, typ produktu, výrobné číslo
- 13 Vykurovacie zariadenie
- 14 Kombinácia so solárnym systémom, zásobníkom regulátorom a prídavným zdrojom tepla
- 15 Funkcia vykurovania
- 16 Funkcia ohrevu teplej vody
- 17 Energetická trieda
- 18 Energetická účinnosť sezónneho vykurovania a ohrevu teplej vody
- 19 Rok zavedenia označenia
- 20 Číslo smernice














Vyskladajte si výhodnú, na mieru šitú zostavu s kotlom Buderus

Vytvorenie plne funkčného a efektívneho vykurovacieho systému, ktorý svojim užívateľom dlhodobo zabezpečí tepelný komfort a dostatok teplej vody, si vyžaduje nielen správnu voľbu vykurovacieho zariadenia, ale i zabezpečenie jeho bezproblémového chodu kombináciou s vhodným príslušenstvom.

S novou ponukou preddefinovaných setov vám pomôžeme vytvoriť kompletnú, na mieru šitú vykurovaciu zostavu za výhodnú cenu.* Sme odborníci na systémové riešenia v oblasti vykurovacej techniky a radi vás podporíme pri tvorbe vašej vykurovacej zostavy, od jej plánovania až po implementáciu.

Výhodná, na mieru šitá zostava z kompatibilných setov

	Sety s nástenným kondenzačným kotlom
	Sety s kondenzačným kotlom so zabudovaným zásobníkom
	
	Montážne sety
	
	Zásobníkové sety
	
	Sety vykurovacích okruhov
	
	Regulátory a sety s regulátorom
	

* Všetky ceny uvedené v tomto dokumente sú odporúčanými cenníkovými cenami pre koncového zákazníka vrátane DPH.



Sety pre zostavy s nástenným
kondenzačným kotlom




Set s kotlom Logamax plus GB192i



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192i
- Magnetický odkalovač Logafix 1“



A+++ → D

Výhody kotla:

- Elegantný a jedinečný dizajn
- Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia až 94%
- Elektronicky riadené čerpadlo triedy A
- Integrovaný trojcestný ventil
- Možnosť výberu bielej alebo čiernej farby
- Dotykový displej
- Rozmer v mm (v/š/h): 735/520/425

Výkon 15 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 135	Set GB192-15i, biely	2 971,20	2 674,08
8 730 800 136	Set GB192-15i, čierny	2 971,20	2 674,08

Výkon 25 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 137	Set GB192-25i, biely	3 164,40	2 847,96
8 730 800 138	Set GB192-25i, čierny	3 164,40	2 847,96





Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB192i



Set KM100 obsahuje:

- Regulátor Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej alebo čiernej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM100 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Zvýhodnené sety s regulátorom		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 143	Set KM100, biely	476,40	428,76
8 730 800 144	Set KM100, čierny	476,40	428,76

Sety s regulátorom		Cenníková cena setu v €	  <p>Odporúčame: Logamatic TC100.2</p>
7 738 112 369	Regulátor Logamatic RC310, biely, s FA snímačom	270,00	
7 738 112 368	Regulátor Logamatic RC310, čierny, s FA snímačom	270,00	
7 736 701 399	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2	363,60	
7 736 701 400	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, set s hlavicami	652,80	



Set s kotlom Logamax plus GB192i/GB172 so zabudovaným zásobníkom



A+++ → D



A+ → F

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192-30 iT 40SW alebo Logamax plus GB172-24i T50
- Magnetický odkalovač Logafix 1" pre GB192
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4" pre GB172

Výkon 15 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 170

Set GB172-24i T50

3 367,20

3 030,48

8 730 800 140

Set GB192-30iT 40SW, biely

4 063,20

3 656,88



Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB192i/GB172 so zabudovaným zásobníkom



Set KM100 obsahuje:

- Regulátor Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej alebo čiernej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM100 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 143

Set KM100, biely

476,40

428,76

8 730 800 144

Set KM100, čierny

476,40

428,76

8 730 800 160

Set MX200 pre GB122i/GB172i

459,60

413,64

Sety s regulátorom

Cenníková cena setu v €

7 738 112 369

Regulátor Logamatic RC310, biely, s FA snímačom

270,00

7 738 112 368

Regulátor Logamatic RC310, čierny, s FA snímačom

270,00

7 736 701 399

Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2

363,60

7 736 701 400

Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, set s hlavicami


652,80



Odporúčame:
Logamatic TC100.2



Set s kotlom Logamax plus GB172



A+++ → D

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB172
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Veľký rozsah modulácie od 23 do 100 % (variant GB172-14) šetrí energiu a znižuje emisie
- Vysokoučinné čerpadlo s reguláciou otáčok (trieda energetickej účinnosti A)
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
- Veľmi dobrý prístup a možnosť montáže aj v obytnej miestnosti
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 14 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 131	Set GB172-14	2 404,80	2 164,32
Výkon 20 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 132	Set GB172-20	2 488,80	2 239,92
Výkon 24 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 133	Set GB172-24	2 557,20	2 301,48




Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB172



Set KM200 obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM200 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310		Cenníková cena zostavy v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 142	Set KM200	516,00	464,40

Sety s regulátorom		Cenníková cena setu v €	
7 738 112 369	Regulátor Logamatic RC310, biely, s FA snímačom	270,00	 <p>Odporúčame: Logamatic TC100.2</p>
7 738 112 368	Regulátor Logamatic RC310, čierny, s FA snímačom	270,00	
7 736 701 399	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2	363,60	
7 736 701 400	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, set s hlavicami	652,80	



Set s kotlom Logamax plus GB072



A+++ → D



A* → F

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB072
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"


Výhody kotla:

- Znižuje spotrebu energie a emisie
- Inteligentný regulačný systém Logamatic EMS a základný regulátor Logamatic BC20
- Nízka spotreba elektrickej energie v režime Stand-by
- Jednoduchá údržba a dobrá prístupnosť konštrukčných dielov
- Osvedčená pripojovacia technika pre rýchlu montáž a inštaláciu
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 14 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 122	Set GB072-14	2 070,00	1 863,00
Výkon 24 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 123	Set GB072-24	2 193,60	1 974,24
Výkon 24 kW s prietokovým ohrevom TUV		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 124	Set GB072-24K	2 376,00	2 138,40





Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB072



Set KM200 obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM200 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 142	Set KM200	516,00	464,40

Sety s regulátorom		Cenníková cena setu v €	
7 738 112 369	Regulátor Logamatic RC310, biely, s FA snímačom	270,00	  <p>Odporúčame: Logamatic TC100.2</p>
7 738 112 368	Regulátor Logamatic RC310, čierny, s FA snímačom	270,00	
7 736 701 399	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2	363,60	
7 736 701 400	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, set s hlavicami	652,80	



Set s kotlom Logamax plus GB122i



A+++ → D



A+ → F

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB122i
- Magnetický odkalovač Logafix 3/4"

Výhody kotla:

- Efektívny vďaka veľkému modulačnému rozsahu až 1:8
- Kompaktná konštrukcia
- Kompatibilný s inovatívnymi systémami prostredníctvom EMS rozhrania
- Rôzne výkonové varianty
- Jednoduchá inštalácia
- Variabilné možnosti pripojenia vďaka možnosti horizontálneho pripojenia
- Veľmi vysoký výkon ohrevu vody
- Rozmer v mm (v/š/h): 840/440/350

Výkon 15 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 119

Set GB122-15i

1 672,80

1 505,52

Výkon 24 kW

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 120

Set GB122-24i

1 729,20

1 556,28

Výkon 24 kW s prietokovým ohrevom TUV

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 121


Set GB122-24iK

1 772,40

1 595,16



Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB122i



Set KM200 obsahuje:

- Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM200 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Set s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 142

Set KM200

516,00

464,40

8 730 800 160

Set MX200 pre GB122i/GB172i

459,60

413,64



Montážny set



Set obsahuje:

- Montážna doska
- GA-BS plynový kohút, priamy 1/2
- Vypúšťací lievnik so sifónom
- Expanznú nádobu 15l (pri GB192)

Montážne sety		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 141	Montážny set GB122	213,60	192,24
8 730 800 125	Montážny set GB172/072	169,20	152,28
8 730 800 145	Montážny set GB192	306,00	275,40



Set zásobníkového ohrievača teplej vody



Set obsahuje:

- Zásobník Logalux H65W/S120/SU160
- Snímač teploty zásobníka
- Expanznú nádobu Logafix D8/D12/D18, 10bar, v bielej farbe
- Armatúru Logafix AirfixControl
- Držiak expanznej nádoby MB3

Set light obsahuje:

- Zásobník Logalux S120
- Snímač teploty zásobníka



C

A⁺ → F

B

A⁺ → F

B

A⁺ → F

Výkon 15 kW		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 128	Set H65W, biely	1 305,60	1 175,04
8 730 800 126	Set S120, biely	945,60	851,04
8 730 800 127	Set S120, strieborný	945,60	851,04
8 730 800 146	Set S160, biely	1 416,00	1 274,40
8 730 800 147	Set S160, strieborný	1 416,00	1 274,40
8 730 800 156	Set S120 light, biely	802,80	722,52
8 730 800 157	Set S120 light, strieborný	802,80	722,52



Set vykurovacích okruhov

**Set WB1-MM pre 1 VO obsahuje:**

- DNA hydraulická výhybka priečna DN25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 1

**Set WB pre 2 VO obsahuje:**

- Rozdeľovač s hydraulickou výhybkou DNA WHY/HKV 2/25/25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Čerpadlová skupina DNA HSM25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 2

**Set WB pre 1 VO WT obsahuje:**

- Oddeľovací výmenník PWT 28
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 nízka
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 1

**Set WB pre 1 VO S obsahuje:**

- DNA hydraulická výhybka priečna DN25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 1

Sety vykurovacích okruhov		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 129	Set pre WB1-MM 1 VO	907,20	816,48
8 730 800 130	Set pre WB 2 VO	1 836,00	1 652,40
8 730 800 158	Set pre WB 1 VO S	650,40	585,36
8 730 800 159	Set pre WB 1 VO WT	974,40	876,96



Sety pre zostavy s kondenzačným kotlom so zabudovaným zásobníkom



Set s kotlom Logamax plus GB172iT



A+++ → D



A+ → F

Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB172iT
- Magnetický odkalovač Logafix
- Sada pripojovacích adaptérov (CS17)

Výhody kotla:

- Elegantný dizajn
- Vysoká modulácia 1:8 pre vykurovanie a 1:10 pre ohrev TÚV
- Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia až 94%
- Kombinácia vykurovacieho kotla a zásobníka teplej vody s najmenšou potrebou priestoru
- Slot pre modul
- Dotykový displej
- Rozmer v mm (v/š/h): 1636/600/669

Výkon 25 kW

Objem
zásobníka v l

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 186

Set GB172-24i T120

120

3 849,60

3 464,64



Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB172iT



Set MX200 obsahuje:

- Komunikačný modul na bezdrôtové pripojenie regulátora Logamatic TC100.2
- Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, modul na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 160

Set MX200 pre GB1X2i

459,60

413,64

Sety s regulátorom

Cenníková cena setu v €

7 738 112 369

Regulátor Logamatic RC310, biely,
s FA snímačom

270,00

7 738 112 368

Regulátor Logamatic RC310, čierny,
s FA snímačom

270,00

7 736 701 399

Inteligentný regulátor
Logamatic TC100.2

363,60

7 736 701 400

Inteligentný regulátor Logamatic
TC100.2, set s hlavicami

652,80

Oblíbená voľba:
Logamatic RC310



Montážny set ku kotlu Logamax plus GB172iT



Montážne sety

Cenníková cena v €

7 738 112 832	Sada pre pripojenie magnetického odklovača CS28-1	201,60
7 738 112 236	Plniaca sada CS30	164,40
7 738 112 837	EWV 8 expanzná nádoba TÚV ku kotlu GB172iT	268,80
7 738 112 839	EV 17, expanzná nádoba, rozšírenie existujúcej expanznej nádoby	142,80



Set vykurovacích okruhov



Set pre 1 VO obsahuje:

- DNA hydraulická výhybka pričná DN25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 1



Set pre 2 VO obsahuje:

- Rozdeľovač s hydraulickou výhybkou DNA WHY/HKV 2/25/25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Čerpadlová skupina DNA HSM25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 2

Sety vykurovacích okruhov

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 129	Set pre WB1-MM 1 VO	907,20	816,48
8 730 800 130	Set pre WB 2 VO	1 836,00	1 652,40



Set s kotlom Logamax plus GB192iT



Set obsahuje:

- Kondenzačný kotol Logamax plus GB192iT
- Magnetický odkalovač Logafix
- Sada pripojovacích adaptérov (CS17)

Výhody kotla:

- Elegantný a jedinečný dizajn
- Vysoká modulácia od 1:10
- Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia až 94%
- Kombinácia vykurovacieho kotla a zásobníka teplej vody s najmenšou potrebou priestoru
- Možnosť výberu bielej alebo čiernej farby
- Dotykový displej
- Rozmer v mm (v/š/h): 1860/600/670



A+++ → D



A+ → F

Výkon 25 kW		Objem zásobníka v l	Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 150	Set GB192-25iT, biely	150	6 308,40	5 677,56
8 730 800 151	Set GB192-25iT, čierny	150	6 308,40	5 677,56
8 730 800 152	Set GB192-25iTS, biely	210	7 584,00	6 825,60
8 730 800 153	Set GB192-25iTS, čierny	210	7 584,00	6 825,60



Set s regulátorom ku kotlu Logamax plus GB192iT



Set KM100 obsahuje:

- Regulátor Logamatic RC310 s vonkajším snímačom v bielej alebo čiernej farbe
- Komunikačný modul Logamatic KM100 na ovládanie kotla pomocou aplikácie

Sety s regulátorom RC310		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 143	Set KM100, biely	476,40	428,76
8 730 800 144	Set KM100, čierny	476,40	428,76


Sety s regulátorom		Cenníková cena setu v €
7 738 112 369	Regulátor Logamatic RC310, biely, s FA snímačom	270,00
7 738 112 368	Regulátor Logamatic RC310, čierny, s FA snímačom	270,00
7 736 701 399	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2	363,60
7 736 701 400	Inteligentný regulátor Logamatic TC100.2, set s hlavicami	652,80



Odporúčame:
Logamatic TC100.2



Montážny set ku kotlu Logamax plus GB192iT



Montážne sety

Cenníková cena setu v €

7 738 112 114	Zabudovateľný set pre jeden vykurovací okruh (CS12)	1 314,00
7 738 112 115	Zabudovateľný set pre dva vykurovacie okruhy (CS13)	1 878,00
7 738 112 125	EV 8 DHW expanzná nádoba TÚV ku kotlu GB192iT	152,40
7 738 112 126	EV 18 HC expanzná nádoba ku kotlu GB192iT	145,20
7 738 112 127	EV 18 HC solárna expanzná nádoba ku kotlu GB192iT	163,20



Set vykurovacích okruhov



Set pre 1 VO obsahuje:

- DNA hydraulická výhybka pričná DN25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 1



Set pre 2 VO obsahuje:

- Rozdeľovač s hydraulickou výhybkou DNA WHY/HKV 2/25/25
- Čerpadlová skupina DNA HS25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Čerpadlová skupina DNA HSM25/6 inside so zabudovaným regulačným modulom MM100
- Snímač hydraulickej výhybky
- Držiak WMS 2

Sety vykurovacích okruhov

Cenníková cena setu v €

Zvýhodnená cena setu v €

8 730 800 129	Set pre WB1-MM 1 VO	907,20	816,48
8 730 800 130	Set pre WB 2 VO	1 836,00	1 652,40



Sety pre zostavy
s rekuperáciou



Set s rekuperáciou HRV2



Set obsahuje:

- Vzduchotechnická jednotka Logavent HRV2
- Montážna sada na stenu
- Prepojovacia sada CK


Výhody zariadenia:

- Veľký rozsah výkonu od malých bytov až po veľké domy
- Veľmi tichý chod vďaka tichým ventilátorom a plne izolovanej centrálnej jednotke
- Nižšia spotreba energie
- Jednoduchá výmena filtrov zvonku bez použitia nástrojov
- Zariadenia sú už z výroby vybavené elektrickým predohrevom a automatickým letným bypass-om

Set s rekuperáciou HRV2		Cenníková cena setu v €	Zvýhodnená cena setu v €
8 730 800 183	Set HRV2-140	3 156,00	2 840,40
8 730 800 184	Set HRV2-230	3 634,80	3 271,32
8 730 800 185	Set HRV2-350	4 707,60	4 236,84




K vzduchotechnickej jednotke Logavent HRV2 ponúkame kompletný program vzduchových kanálov, rôzne typy rozdeľovačov pre čerstvý a odpadový vzduch, množstvo nasávacích a výfukových výustiek pre individuálne riešenia každej inštalácie. Neváhajte nás osloviť ohľadom konkrétneho návrhu pre váš dom.



Poznámky



Buderus



Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Buderus
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 48703 200
E-mail: buderus.slovakia@bosch.com
Web: www.buderus.sk

Buderus

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Vyhľadávanie predajcov

www.buderus.sk



Facebook

facebook.com/BoschSlovensko